www.no-vibration.com
contact@no-vibration.com



CENNIK DETALICZNY

- WSZYSTKIE STOPY NV MOGĄ BYĆ INDYWIDUALNIE KONFIGUROWANE DO URZĄDZEŃ O MASIE DO 300–400 KG (przy 4 punktach podparcia).
- PRZY ZAMÓWIENIU PROSZĘ PODAĆ WAGĘ URZĄDZENIA ORAZ PLANOWANĄ LICZBĘ PUNKTÓW PODPARCIA.
- W KONSTRUKCJI STÓP ANTYWIBRACYJNYCH NV WYKORZYSTUJEMY WYSELEKCJONOWANE MATERIAŁY, TJ. ŻELIWA, MOSIĄDZE, RÓŻNE GATUNKI MIEDZI, ALUMINIUM, STALE, KWARCE, INNE KRUSZYWA, TLENEK CYRKONU, DREWNA EGZOTYCZNE, FOLIE TECHNICZNE I PAPIERY SPECJALISTYCZNE I INNE.

SPIS TREŚCI

Kliknij nazwę działu, aby przejść do jego opisu.

Stopy antywibracyjne EVO
Stopy antywibracyjne DUO
Stopy antywibracyjne CABLE
Stopy antywibracyjne INNE
Informacja o kolorach
Upgrade Stóp NV
Podpora wtyku zasilającego
Platformy antywibracyjne
Pierścienie P
Elementy stykowe ES
Adapter AG
Kolce S
Podstawki Base
Walizki testowe
Pudełka prezentowe
Upgrade urządzeń
Dociski gramofonowe
Dystanse do kabli

INDYWIDUALNE PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW ANTYWIBRACYJNYCH NO VIBRATION

Oferujemy indywidualne projektowanie rozwiązań antywibracyjnych, uwzględniające specyfikę urządzeń, konstrukcję systemu audio oraz rzeczywiste warunki jego użytkowania.

Proces projektowania opiera się na szczegółowym wywiadzie z klientem, analizie dokumentacji fotograficznej oraz parametrów technicznych urządzeń.


Takie podejście pozwala optymalnie dobrać i dostroić rozwiązania No Vibration, stwarzając najlepsze warunki do pełnego wykorzystania ich potencjału sonicznego.

Koszt indywidualnego projektu ustalany jest na podstawie wielkości i złożoności systemu audio oraz zakresu prac projektowych.

↑ Powrót do spisu treści

Stopy antywibracyjne EVO (wszystkie podłoża,obciążenie dla 4 podparć)

EVO 35

E 35-S	E35-B	Średnica/wys./masa	Zastosowanie	Cena
		89 mm 26 mm 0,6 kg	Kolumna do 20 kg CD, DAC, Streamer, Pre, Zasilacz	508 zł/szt.

EVO 75

E75-S	E75-B	Średnica/wys./masa	Zastosowanie	Cena
		89 mm 37 mm 0,9 kg	Kolumna 20-50 kg Ciężki wzmacniacz Ciężkie CD, Magnetofon Szpulowy	670 zł/szt.

EVO 110

E110-S	E110-B	Średnica/wys./masa	Zastosowanie	Cena
		89 mm 48 mm 1,3 kg	Kolumna 50-100 kg Stoliki audio Bardzo ciężki wzmacniacze	848 zł/szt.

EVO 150

E150-S	E150-B	Średnica/wys./masa	Zastosowanie	Cena
		89 mm 59 mm 1,6 kg	Kolumna 100 -150 kg i więcej Ciężki stolik audio 300- 400 kg	1011 zł/szt.

↑ Powrót do spisu treści

Stopy antywibracyjne DUO (wszystkie podłoża w tym trudne, obciążenie dla 4 podparć)

DUO 75

D75-S	D75-B	Średnica/wys./masa	Zastosowanie	Cena
		89 mm 41 mm 1,0 kg	Kolumna do 50 kg Gramofon, CD, DAC Streamer, Pre, Wzmacniacz Stolik audio .	840 zł/szt.

DUO 110

D110-S	D110-B	Średnica/wys./masa	Zastosowanie	Cena
		89 mm 52 mm 1,4 kg	Kolumna 50-100 Ciężki gramofon Ciężki wzmacniacz Stolik audio	1004 zł/szt

DUO 150

D150-S	D150-B	Średnica/wys./masa	Zastosowanie	Cena
		89 mm 63 mm 1,7 kg	Kolumna 100 -150 kg i więcej Ciężki stolik audio 300- 400 kg	1173 zł/szt


↑ Powrót do spisu treści

Stopy antywibracyjne CABLE

C- 35

C35-S	C35-B	Średnica/wys./masa	Zastosowanie	Cena
		89 mm 41 mm 0,7 kg	Pod kable głośnikowe i wtyczkę zasilającą. Średnica kabla do 20 mm	622 zł/szt.

C-75

C75-S	C75-B	Średnica/wys./masa	Zastosowanie	Cena
		89 mm 63 mm 1,1 kg	Pod kable głośnikowe i wtyczkę zasilającą. Średnica kabla do 20 mm	784 zł/szt.

CZ-110

C110Z-S	C110Z-B	Średnica/wys./masa	Zastosowanie	Cena
		89 mm 89mm 1,7 kg	Pod kable głośnikowe i wtyczkę zasilającą. Średnica kabla do 25 mm	1513 zł/szt.

CZ-150

C150Z-S	C150Z-B	Średnica/wys./masa	Zastosowanie	Cena
		89 mm 100 mm 2,0 kg	Pod kable głośnikowe i wtyczkę zasilającą. Średnica kabla do 25 mm	1676 zł/szt.

↑ Powrót do spisu treści

Inne stopy

Obudowy do Kwarców Acoustic Revive pod urządzenia AR1	Średnica/wys./masa	Zastosowanie	Cena
	89 mm 24mm 0,4 kg	Pod nóżki. Do fi 56 mm np. Accuphase	356 zł/szt.

Obudowy do Kwarców Acoustic Revive pod kolec AR2	Średnica/wys./masa	Zastosowanie	Cena/szt.
	89 mm 26mm 0,5 kg	Pod kolce i elementy stykowe	358 pln

↑ Powrót do spisu treści

Kolory



Większość naszych wyrobów można zamówić w różnych wersjach kolorystycznych. Barwienie następuje poprzez anodowanie lub ręczne lakierowanie.

Wycena indywidualna na zapytanie

↑ Powrót do spisu treści

Upgrade stóp NV

Upgrade podstaw EVO	Cena
Wszystkie nasze podstawy możemy zmodyfikować, tak pod względem nośności jak i zastosowania.	Od 10% aktualnej ceny detalicznej

↑ Powrót do spisu treści

Podpora wtyku zasilającego

	250 mm	Wymiary/masa	Zastosowanie	Cena
		84 x 250 mm 0,6 kg	Do wszystkich urządzeń z zasilaniem 230 V	550 zł/szt. cena zależna od długości ramienia

↑ Powrót do spisu treści


Platformy antywibracyjne z lamelowanego czarnego orzecha amerykańskiego

		Wymiary/masa	Zastosowanie	Cena
		460 x 460 x 30 mm 5 kg Inne wymiary na zapytanie	Pod kolumny i urządzenia	od 2768 zł/szt. w zależności od wyposażenia. (pierścienie, kolce, elementy stykowe)

↑ Powrót do spisu treści

Pierścienie P

PH	PO	Średnica/wys./masa	Zastosowanie	Cena
		89 mm 12 mm 0,04 kg 0,03 kg	Pod wszystkie stopy na podłoża kamienne. Pod platformę z czarnego orzecha	Hikora 154 zł/szt. Orzech 83 zł/szt.

PA	PZ	Średnica/wys./masa	Zastosowanie	Cena
		89 mm 11 mm 0,15 kg 0,36 kg	Pod wszystkie stopy na podłoża drewniane. Pod platformę z czarnego orzecha	117 zł/szt.

↑ Powrót do spisu treści

Elementy stykowe do strojenia stóp antywibracyjnych ES

ESG	Średnica/wys./masa	Zastosowanie	Cena
	49 mm 10 mm 0,08 kg	Do strojenia EVO/DOU	178 zł/szt. 534 zł/3 szt

ESS	Średnica/wys./masa	Zastosowanie	Cena
	49 mm 10 mm 0,03 kg	Do strojenia EVO/DOU	111 zł/szt 333 zł/3 szt.

ESB	Średnica/wys./masa	Zastosowanie	
	49 mm 10 mm 0,07 kg	Dostrojenia EVO/DOU	141 zł/szt. 423 zł/3 szt.

↑ Powrót do spisu treści

Adapter A

AG	Średnica/wys./masa	Zastosowanie	Cena
	24 mm 8 mm 0,01 kg	Do mocowania elementów stykowych i kolców	72 zł/szt

↑ Powrót do spisu treści

Kolce S

SG	Średnica/wys./masa	Zastosowanie	Cena
	24 mm 28 mm 0,04 kg	Pod kolumny i urządzenia. Wymagany adapter.	116 zł/szt.

SS	Średnica/wys./masa	Zastosowanie	Cena
	24 mm 28 mm 0,03 kg	Pod kolumny i urządzenia. Wymagany adapter.	86 zł/szt.

SB	Średnica/wys./masa	Zastosowanie	Cena.
	24 mm 28 mm 0,01 kg	Pod kolumny i urządzenia. Wymagany adapter	111 zł/szt.

SASB	Średnica/wys./masa	Zastosowanie	Cena
	24 mm 38-43 mm 0,03 kg	Pod kolumny i urządzenia. Z blokadą i adapterem	213 zł/szt

SASS	Średnica/wys./masa	Zastosowanie	Cena
	24 mm 38-43 mm 0,03 kg	Pod kolumny i urządzenia. Z blokadą i adapterem	165 zł/szt.

SAS	Średnica/wys./masa	Zastosowanie/zalecenie	Cena
	24 mm 33 mm 0,02 kg	Pod lekkie kolumny i urządzenia. Bez blokady z adapterem.	115 zł/szt

↑ Powrót do spisu treści

Podstawki Base

BB	Średnica/wys./masa	Zastosowanie	Cena
	50 mm 7 mm 0,07 kg	Pod kolce i elementy stykowe	61 zł/szt

BG	Średnica/wys./masa	Zastosowanie	Cena
	50 mm 7 mm 0,08 kg	Pod kolce i elementy stykowe	87 zł/szt.

BS	Średnica/wys./masa	Zastosowanie	Cena
	50 mm 7 mm 0,03 kg	Pod kolce i elementy stykowe	58 zł/szt

↑ Powrót do spisu treści

Walizki testowe

Kolumny do 50 kg	Wymiary/masa	Zastosowanie	Kaucja
	400 x 300 x 120 mm 12 kg	Zestaw umożliwia strojenie brzmienia kolumn poprzez dobór jednego z 3 rodzajów kolców oraz jednego rodzaju elementu stykowego. Jest to pierwszy bezpłatny etap strojenia. Zestaw zawiera: EVO-75 - 8szt. Pierścień PO - 8 szt. Adapter AG - 8szt. Kolec SG - 8 szt. Kolec SB - 8 szt. Kolec SS - 8 szt. ESG - 8 szt.	Kaucja zwrotna: 7890 zł

Urządzenia do 50 kg	Wymiary/masa	Zastosowanie	Kaucja
	400 x 300 x 120 mm 10 kg	Zestaw umożliwia strojenie brzmienia urządzeń poprzez dobór jednego z 3 rodzajów elementów stykowych oraz jednego rodzaju kolców . Jest to pierwszy bezpłatny etap strojenia. Zestaw zawiera: EVO-75 - 4szt. EVO-35 - 4szt. Pierścień PO - 8 szt. Adapter AG - 8szt. ESG - 8 szt. ESB - 8 szt. ESS - 8 szt. Kolec SG - 8 szt.	Kaucja zwrotna: 8421 zł

Kable głośnikowe do średnicy 20 mm	Wymiary/masa	Zastosowanie	Kaucja
	400 x 300 x 120 mm 10 kg	Zestaw umożliwia ocenę wpływu drgań pochodzących z otoczenia na brzmienie systemu przy zastosowanie stóp NV pod kable głośnikowe. Jest to pierwszy bezpłatny etap strojenia. Zestaw zawiera: C-75 - 8 szt. Pierścień PO - 8 szt.	Kaucja zwrotna: 5018 zł

↑ Powrót do spisu treści

Pudełka prezentowe drewniane

Białe	Wymiary/masa	Cena
	200 x 200 x 50-80 mm 0,7-1,0 kg	390 zł/szt.

Woskowane	Wymiary/masa	Cena
	200 x 200 x 50-80 mm 0,7-1,0 kg	390 zł/szt

Czarne	Wymiary/masa	Cena
	200 x 200 x 50-80 mm 0,7-1,0 kg	390 zł/szt

↑ Powrót do spisu treści

Upgrade urządzeń

Transrotor Laroccia		Cena
	- Podstawa pod ramię 12-14” z opcją strojenia i szybką wymianą na 9” bez ponownego ustawiania wkładki i wykorzystaniem tego samego kabla phono. -Platforma z wydzieloną sekcją antywibracyjną pod trafo. -Stopy DUO 110 -Dociążniki z zasypem kwarcowym	Wycena indywidualna na zapytanie (kilka opcji)

↑ Powrót do spisu treści

Dociski gramofonowe

Reference

		Zastosowanie	Cena
		Zestaw trzech docisków gramofonowych umożliwia indywidualne strojenie brzmienia płyt winylowych, wpływając na kontrolę dźwięku, jego dynamikę oraz naturalność wybrzmień. Dedykowane pudełko drewniane pełni również funkcję eleganckiej szafki, którą można zainstalować do stolika audio.	W przygotowaniu

CLASSIC


	Zastosowanie	Cena
	Zestaw trzech docisków gramofonowych umożliwia indywidualne strojenie brzmienia płyt winylowych, wpływając na kontrolę dźwięku, jego dynamikę oraz naturalność wybrzmień. Dedykowane pudełko drewniane pełni również funkcję eleganckiej szafki, którą można zainstalować do stolika audio.	W przygotowaniu

LIGHT


	Zastosowanie	Cena
	Zestaw trzech docisków gramofonowych umożliwia indywidualne strojenie brzmienia płyt winylowych, wpływając na kontrolę dźwięku, jego dynamikę oraz naturalność wybrzmień. Dedykowane pudełko drewniane pełni również funkcję eleganckiej szafki, którą można zainstalować do stolika audio.	W przygotowaniu


↑ Powrót do spisu treści

Dystanse do Kabli

	Materiał	Zastosowanie/zalecenie	Cena
	Gąbka	Do zachowania odpowiedniego dystansu pomiędzy kablami	W przygotowaniu

↑ Powrót do spisu treści

	Materiał	Zastosowanie/zalecenie	Cena/szt.
	Gąbka	Do zachowania odpowiedniego dystansu pomiędzy kablami	W przygotowaniu

	Materiał	Zastosowanie/zalecenie	Cena/szt.
	Gąbka	Do zachowania odpowiedniego dystansu pomiędzy kablami	W przygotowaniu